

Vaknummer	Eindbeeld	Hoogte	Risicoklas	Boomlaag	Struiklaag	Opmerking onderhoud	Verwerking vrijkomend materiaal	Oppervlak
3163	Houtwal	15-18m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee		Verwerken in beplanting	1004
3166	Bos met mantel	0-6m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee		Verwerken in beplanting	1129
3167	Bos met mantel	0-6m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee		Verwerken in beplanting	1057
3168	Houtwal	12-15m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee		Verwerken in beplanting	1251
3243	Bos met mantel	0-6m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee		Verwerken in beplanting	3059
3207	Bos met mantel	6-9m	Tijdelijk verhoogd risico	Nee	Rondom	Bomen op het veld ervoor meer ontwikkelingsruimte geven	Afvoeren	7
3208	Bos met mantel	12-15m	Tijdelijk verhoogd risico	Nee	Rondom	De ratelpopulier vormt erg veel ongewenst opslag, zoveel mogelijk met wortel en al verwijderen, dunning struikenca 25%, rand aan bouwkavels vrijzetten. Nog uitzoek	Afvoeren	1110
3231	Struweel	0-6m	Tijdelijk verhoogd risico	Nee	Rondom	Ondergroei op houtwal, bomen op de wal zijn individueel opgenomen en worden ook zo onderhouden, struiklaag met name Amerikaanse vogelkers verwijderen, en verdere overgroei wegnemen	Afvoeren	422
3186	Bos met mantel	12-15m	Tijdelijk verhoogd risico	Landzijde	Landzijde	De ratelpopulier vormt erg veel ongewenst opslag, zoveel mogelijk met wortel en al verwijderen, werkstromen van ca. 2 meter vrijmaken voor werkpad	Afvoeren	212
3184	Bos met mantel	15-18m	Geen verhoogd risico	Nee	Landzijde	Uitzoeken hoe de grens loopt aan perceelzijde, eventueel rand van ca 2 meter afzetten	Afvoeren	545
3209	Bos met mantel	12-15m	Tijdelijk verhoogd risico	Nee	Landzijde	De ratelpopulier vormt erg veel ongewenst opslag, zoveel mogelijk met wortel en al verwijderen, beplanting aan parkeerplaats en tegen bebouwing afzetten.	Afvoeren	770
3267	Bos met mantel	15-18m	Geen verhoogd risico	Nee	Landzijde	Uitzoeken hoe de grens loopt aan perceelzijde, eventueel rand van ca 2 meter afzetten	Afvoeren	4