




Legenda

Onderhoudsmaatregel

-  Dunning
-  Dunning + randsnoei
-  Geen
-  Randsnoei

Markeren bomen

-  Verwijderen boom
-  Kadastrale grens



Kaart : 7 van 9

Omschrijving:
Beplantingsonderhoud Nooitgedacht
2022-2023

Kaart : 7

Datum:
19 oktober 2022

Opdrachtgever:
Gemeente Aa en Hunze
Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten
www.aaenhunze.nl

Heldergroen advies
Stedelaan 1
9408 HE Assen
www.heldergroenadvies.nl

 gemeente
Aa en Hunze

 **HELDERGROEN**
ADVIES

Vaknummer	Eindbeeld	Hoogte	Risicoklas	Boomlaag	Struiklaag	Opmerking onderhoud	Verwerking vrijkomend materiaal	Oppervlak
1027	Bos met mantel	15-18m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee	Beplantingsvak zit opgesloten tussen particuliere tuinen en een watergang	Afvoeren	210
1024	Bos met mantel	15-18m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee		Afvoeren	120
1061	Bos	18-24m	Tijdelijk verhoogd risico	Nee	Nee	Met name aangetaste essen dunnen	Verwerken in beplanting	3252
1041	Bos met mantel	15-18m	Tijdelijk verhoogd risico	Nee	Nee	Met name aangetaste essen dunnen	Afvoeren	325
3210	Struweel met bomen	9-12m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee		Afvoeren	23
1025	Bos	18-24m	Tijdelijk verhoogd risico	Nee	Rijbaanzijde	Afzetten struiklaag aan rijbaanzijde ca 2 meter het perceel in t.b.v.onderhoud watergang en rijbaan.	Afvoeren	3134
1069	Struweel	0-6m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee		Verwerken in beplanting	467
3211	Struweel met bomen	12-15m	Tijdelijk verhoogd risico	Rijbaanzijde	Nee		Afvoeren	299
3223	Bos	15-18m	Tijdelijk verhoogd risico	Rijbaanzijde	Rijbaanzijde	Afzetten struiklaag aan rijbaanzijde ca 2 meter het perceel in t.b.v.onderhoud watergang en rijbaan, rode beuk op hoek fietspad vrijzetten.	Afvoeren	2984
3224	Struweel met bomen	0-6m	Geen verhoogd risico	Nee	Rijbaanzijde	Ondergroei op houtwal, bomen op de wal zijn individueel opgenomen en worden ook zo onderhouden	Afvoeren	220
3226	Struweel	0-6m	Geen verhoogd risico	Nee	Nee	Ondergroei op houtwal, bomen op de wal zijn individueel opgenomen en worden ook zo onderhouden	Afvoeren	385
3228	Struweel	9-12m	Geen verhoogd risico	Nee	Rondom	Boomvormers dunnen	Afvoeren	348
3229	Struweel	0-6m	Tijdelijk verhoogd risico	Rijbaanzijde	Nee	Snoei bomen bij doorsteek Sint Josephlaan	Afvoeren	474
3268	Bos met mantel	12-15m	Tijdelijk verhoogd risico	Nee	Landzijde		Afvoeren	226
3225	Bos	15-18m	Tijdelijk verhoogd risico	Rijbaanzijde	Rijbaanzijde	Afzetten struiklaag aan rijbaanzijde ca 2 meter het perceel in t.b.v.onderhoud watergang en rijbaan, rode beuk op hoek fietspad vrijzetten.	Verwerken in beplanting	4954